




CH系列

高速多头帽绣机

10.4 英寸高清真彩液晶触摸屏



目录

主要功能	4
CHD3技术参数	6
CHS3技术参数	8
CH系列多头解决方案	10
操作头特点	14
绣框选择	16
绣框 A - 90 x 90 mm	
绣框 B - 120 x 120 mm	
绣框 C - 150 x 150mm	
绣框 D - 190 x 190 mm	
绣框 E - 290 x 290 mm	
绣框 F - 400 x 400 mm	
帽绣装置	18
帽圈	
帽座	
帽驱	
其他选配装置	20
服务支持	22



主要功能

CH系列多头帽绣机，采用新款重载式双铁凸轮机头驱动，运行高速稳定、耐磨持久；绣框搭载重型25直线导轨（绣花机专用驱动导轨），精度高、刚性强、耐磨性卓越



高清触摸屏
10.4英寸高清真彩
触摸液晶显示屏



急速性能 高效运行
CHS3最高转速:1200 SPM
CHD3最高转速:1500 SPM



超大刺绣面积
最大刺绣面积: 500 x 450 mm



270°广角刺绣系统
优化帽绣性能



大容量设计存储
支持1亿针或
200个花样



小梭箱设计
提升帽子、袖口等
小物件的刺绣



隐藏式USB防护接口
凹槽设计有效保护U盘



断线检测功能
自动停机保护，防止花样错位



数控独立压脚 (CHD系列)
自动调节压脚高度
实现厚薄料无缝切换



双LED照明系统
提供更广、更明亮的作业区



外置功能按键
100°转角按钮和剪线按钮
操作便捷



智能自润滑系统
搭配四列轴承旋梭轴
终身免加油设计

CHD3技术参数

型号	操作头	头数	针数	刺绣面积	头间距	帽绣角度	最大速度	机器尺寸(L x W x H)	净重	毛重	电压	功率	存储容量
CHD3-1504	10.4英寸触摸屏	4	15	400 x 450 mm	400 mm	215°	1500 SPM	2700 x 1300 x 1650 mm	850 kg	1050 kg	AC 220 V	0.7 kW	1亿针或200个花样
CHD3-1504-W	10.4英寸触摸屏	4	15	500 x 450 mm	500 mm	270°	1500 SPM	3100 x 1300 x 1800 mm	950 kg	1150 kg	AC 220 V	0.7 kW	1亿针或200个花样
CHD3-1506	10.4英寸触摸屏	6	15	400 x 450 mm	400 mm	215°	1500 SPM	3500 x 1300 x 1650 mm	1050 kg	1250 kg	AC 220 V	0.9 kW	1亿针或200个花样
CHD3-1506-W	10.4英寸触摸屏	6	15	500 x 450 mm	500 mm	270°	1500 SPM	4100 x 1300 x 1800 mm	1250 kg	1500 kg	AC 220 V	0.9 kW	1亿针或200个花样
CHD3-1508	10.4英寸触摸屏	8	15	400 x 450 mm	400 mm	215°	1350 SPM	4300 x 1300 x 1700 mm	1500 kg	1800 kg	AC 220 V	1.2 kW	1亿针或200个花样
CHD3-1508-W	10.4英寸触摸屏	8	15	500 x 450 mm	500 mm	270°	1350 SPM	5100 x 1300 x 1900 mm	1800 kg	2100 kg	AC 220 V	1.2 kW	1亿针或200个花样
CHD3-1512	10.4英寸触摸屏	12	15	400 x 450 mm	400 mm	215°	1350 SPM	5850 x 1300 x 1900 mm	2100 kg	2400 kg	AC 220 V	1.5 kW	1亿针或200个花样




CHS3技术参数

型号	操作头	头数	针数	刺绣面积	头间距	帽绣角度	最大速度	机器尺寸(L x W x H)	净重	毛重	电压	功率	存储容量
CHS3-1204	10.4英寸触摸屏	4	12	400 x 450 mm	400 mm	215°	1200 SPM	2700 x 1300 x 1800 mm	850 kg	1050 kg	AC 220 V	0.7 kW	1亿针或200个花样
CHS3-1504	10.4英寸触摸屏	4	15	400 x 450 mm	400 mm	215°	1200 SPM	2700 x 1300 x 1800 mm	850 kg	1050 kg	AC 220 V	0.7 kW	1亿针或200个花样
CHS3-1204-W	10.4英寸触摸屏	4	12	500 x 450 mm	500 mm	270°	1200 SPM	3100 x 1300 x 1800 mm	950 kg	1150 kg	AC 220 V	0.7 kW	1亿针或200个花样
CHS3-1504-W	10.4英寸触摸屏	4	15	500 x 450 mm	500 mm	270°	1200 SPM	3100 x 1300 x 1800 mm	950 kg	1150 kg	AC 220 V	0.7 kW	1亿针或200个花样
CHS3-1206	10.4英寸触摸屏	6	12	400 x 450 mm	400 mm	215°	1200 SPM	3500 x 1300 x 1800 mm	1050 kg	1250 kg	AC 220 V	0.9 kW	1亿针或200个花样
CHS3-1506	10.4英寸触摸屏	6	15	400 x 450 mm	400 mm	215°	1200 SPM	3500 x 1300 x 1800 mm	1050 kg	1250 kg	AC 220 V	0.9 kW	1亿针或200个花样
CHS3-1206-W	10.4英寸触摸屏	6	12	500 x 450 mm	500 mm	270°	1200 SPM	4100 x 1300 x 1800 mm	1250 kg	1500 kg	AC 220 V	0.9 kW	1亿针或200个花样
CHS3-1506-W	10.4英寸触摸屏	6	15	500 x 450 mm	500 mm	270°	1200 SPM	4100 x 1300 x 1800 mm	1250 kg	1500 kg	AC 220 V	0.9 kW	1亿针或200个花样
CHS3-1208	10.4英寸触摸屏	8	12	400 x 450 mm	400 mm	215°	1200 SPM	4300 x 1300 x 1850 mm	1500 kg	1800 kg	AC 220 V	1.2 kW	1亿针或200个花样
CHS3-1508	10.4英寸触摸屏	8	15	400 x 450 mm	400 mm	215°	1200 SPM	4300 x 1300 x 1850 mm	1500 kg	1800 kg	AC 220 V	1.2 kW	1亿针或200个花样
CHS3-1208-W	10.4英寸触摸屏	8	12	500 x 450 mm	500 mm	270°	1200 SPM	5100 x 1300 x 1900 mm	1800 kg	2100 kg	AC 220 V	1.2 kW	1亿针或200个花样
CHS3-1508-W	10.4英寸触摸屏	8	15	500 x 450 mm	500 mm	270°	1200 SPM	5100 x 1300 x 1900 mm	1800 kg	2100 kg	AC 220 V	1.2 kW	1亿针或200个花样
CHS3-1212	10.4英寸触摸屏	12	12	400 x 450 mm	400 mm	215°	1200 SPM	5850 x 1300 x 1900 mm	2100 kg	2400 kg	AC 220 V	1.5 kW	1亿针或200个花样
CHS3-1512	10.4英寸触摸屏	12	15	400 x 450 mm	400 mm	215°	1200 SPM	5850 x 1300 x 1900 mm	2100 kg	2400 kg	AC 220 V	1.5 kW	1亿针或200个花样

CH系列多头机解决方案

提高产能

适用CH系列多头绣花机, 您可以将生产能力成倍提高, 从而节省您的刺绣时间并提高您的刺绣效率



CHD3-1504




CHS3-1206

CH系列最多可提供 12个头

较大型企业可以通过CH系列的十二头扩大生产规模

对大型企业而言，高效精准地完成大批量订单是核心竞争力。CH系列多头绣花机，显著提升帽绣、平绣等产品的刺绣精细度，确保高品质绣品稳定产出，助力您准时交付



CHS3-1212

操作头特点



人性化触控操作界面
直观触控设计, 流畅导航与
拇指优化操控, 新手资深用户皆宜



大容量花样存储
可存储1亿针或200个花样
轻松应对大型项目或存储完整图库



支持多种文件格式
支持主流绣花文件格式:
DST、DSB等文件格式



一键走框设计
轻松调整绣框位置及轮廓线迹,
实现精准干净的贴布绣效果



支持多语言转换
中文、英语、西班牙语、法语、俄语、韩语、
阿拉伯语、葡萄牙语、土耳其语等
支持拓展



操作头可多角度调整
操作头托架可进行多角度旋转和
调节, 方便操作者查看和使用



绣框适配设置
内置多种绣框参数, 自动规避
撞框风险, 提升30%作业效率



自动换色
智能换线系统, 自动切换绣线颜色
让刺绣更简单



智能维护快捷系统
内置178°和201°键, 方便机器
维护.



外置一键剪线
专业级刺绣设备
功能, 方便快捷



自动剪线系统
在换色或者设计完成时
自动剪线, 方便快捷



字母编辑
内置多种字母格式, 方便实现
多种字母绣



USB输入花样
兼容市面上多种U盘, 花样传送更便捷

绣框选择 (选配)

一系列不同尺寸绣框可满足您的任何绣花需求

CH系列可选配各类尺寸的绣框,用于在包袋、毛巾等物品上刺绣小型图案(如左胸标志)和大型图案



绣框 A - 90 x 90 mm

按机型分数量:

- 4头机: x 8
- 6头机: x 12
- 8头机: x 16
- 12头机: x 24

绣框 B - 120 x 120 mm

按机型分数量:

- 4头机: x 8
- 6头机: x 12
- 8头机: x 16
- 12头机: x 24



绣框 C - 150 x 150 mm

按机型分数量:

- 4头机: x 8
- 6头机: x 12
- 8头机: x 16
- 12头机: x 24



绣框 D - 190 x 190 mm

按机型分数量:

- 4头机: x 8
- 6头机: x 12
- 8头机: x 16
- 12头机: x 24

绣框 E - 290 x 290 mm

按机型分数量:

- 4头机: x 8
- 6头机: x 12
- 8头机: x 16
- 12头机: x 24



绣框 F - 400 x 400 mm (加宽机型500mm头间距专用)

按机型分数量:

- 4头机: x 8
- 6头机: x 12
- 8头机: x 16
- 12头机: x 24



帽绣装置 (选配)


可选配帽绣装置, 实现各类帽饰上刺绣。帽绣装置包含帽座、帽圈和帽驱, 满足您制作帽饰刺绣的所有需求



帽圈

机型及数量



- 4头机: x 8
- 6头机: x 12
- 8头机: x 16
- 12头机: x 24



帽座

机型及数量

- 4头机: x 1
- 6头机: x 1
- 8头机: x 1
- 12头机: x 1



帽驱

机型及数量

- 4头机: x 4
- 6头机: x 6
- 8头机: x 8
- 12头机: x 12

其他选配装置

通过实惠且易用的附加装置可带来更多刺绣可能性

使用这些附加装置可轻松打造不同的刺绣效果。你可以使用金片装置、雕孔绣装置或绳绣装置来美化绣品，或使用特殊绣框来更好地满足各种刺绣需要




金片装置 (SQ-E)

在机器上附加金片装置，让刺绣花样更加闪烁



绳绣装置 (CD-E)

运用简易绳绣装置可以在面料上勾勒出线状的纹路，轻松打造出不一样的刺绣效果



双珠+叠片装置

自动切换两种金片和两种珠片，在绣品上快速实现奢华、立体、层次丰富的装饰效果



珠绣装置

运用珠绣装置可以充分发挥您的创造力把无序的珠子规律排开




激光切割装置

高功率激光可高速、精准地切割特定花样，如补丁、标签和许多其他织物装饰



带绣装置

200 x 100 mm 的刺绣面积，在刺绣带状或条状绣品时有充足的空间选择



强力磁性绣框

绣框吸附在一起，使各类衣物的夹框更加容易



雕孔绣针

特别设计的绣针，可在布料上穿孔留洞，进而打造出精美绣品



鞋绣装置

适用于夹持不规则产品，如鞋面、包袋、钱包等




激光定位装置

安装简便快捷，激光定位针位置，将不再发生撞框情况，只需观察花样上激光点的位置

服务支持

优质的产品只是合作的起点, 完善的服务才是长期信赖的基石




上门安装、调试、培训
(1对1培训, 包教包会为止)



免费制版打版培训
(每月2期, 包吃、包住)



终身技术支持
(7*24小时服务, 快速响应)



酷玛打版软件(选购)
(一站式解决方案)



亚洲总部

瑞珂玛机电(惠州)有限公司
广东惠州市大亚湾西区宏通路1号瑞珂玛科技工业园

☎ 0752-5366 999 | 24小时免费热线:400-900-2939

🌐 www.ricoma.cn | www.ricoma.com.cn

✉ RCM@ricoma.cn | 微信号: 18169980181

深圳营销中心

瑞珂玛机电(深圳)有限公司
广东省深圳市龙岗区

☎ 0752-5366 999 | 24小时免费热线:400-900-2939

🌐 www.ricoma.cn | www.ricoma.com.cn

✉ RCM@ricoma.cn | 微信号: 18169980181

全球总部

Ricoma International Corporation
11555 NW 124 Street, Miami, FL 33178

☎ (305) 418-4421 | Toll Free: 1 (888) 292-6282

☎ Fax: (305) 418-5036

🌐 www.ricoma.com

✉ info@ricoma.com

我们的社交媒体平台

